

لوله ورید مرکزی یا سی وی لاین

لوله ورید مرکزی لوله ای است که از جنس سیلیکون ساخته شده و نرم می باشد. این لوله دسترسی به سیاهرگ ها را آسان می کند و مسیری را فراهم میکند تا بتوان بدون صدمه زدن به رگ ها به صورت مداوم و یا پی در پی داروها و یا دیگر محلول ها را به بیمار تزریق کرد.

این نوع از کاتترها جزو کاتترهای موقت دسته بندی می شوند و برای کاربرد در تزریق دارو یا مایعات، مانیتورینگ فشار، تزریق خون و استفاده میشوند؛ که می توانند تک راه، دو راه، سه راه، چهار راه و در برخی از برندهای تجاری ۵ راه و ۷ راه باشند، بیشترین کاربرد آن در بخش مراقبتهای ویژه، اورژانس و اتاق عمل است. از مهمترین عوارض کارگذاری آنها میتوان به عفونتهای مرتبط با کاتترهای ورید و نموتوراکس (ورود هوا به فضای ریه) اشاره کرد.

نکته :

با رعایت بهداشت مناسب دستها، به کارگیری حداکثر احتیاطات در هنگام کاتترگذاری، استفاده از ضدعفونی کننده پوست کلرهگزیدین و بازبینی روزانه به کاهش خطر عفونت کمک خواهد کرد.

نکته:

پس از کاتترگذاری انجام يك گرافي ساده قفسه سينه جهت ارزیابی عوارض و قرارگیری صحیح کاتتر لازم است.

نکته:

برای گذاشتن آن نیاز به بیهوشی نیست و با بی حسی موضعی انجام می شود. بعد از بی حسی، از طریق يك برش كوچك يك سر کاتتر به داخل رگ هدایت می شود و سر دیگر آن چند سانتیمتر خارج از پوست بخیه می شود.

مراقبت از سی وی لاین



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

☎ ۰۲۱-۹۲۰۰۱۳۶۰

📱 barkat.ccenter

🌐 bcc.barkatshd.com



مراقبت از سی وی لاین



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

☎ ۰۲۱-۹۲۰۰۱۳۶۰

📱 barkat.ccenter

🌐 bcc.barkathsd.com

هرگونه از علائم زیر را فوراً به پزشك یا پرستار خود گزارش کنید:

۱. هرگونه قرمزی یا درد در محل وارد کردن لوله یا بالای این محل و یا درد در سطح شانه
۲. تورم و قرمزی بازو
۳. ترشح از محل وارد کردن لوله
۴. در صورت بروز تب، همراه با هر يك از علائم بالا
۵. اگر مقداری از کاتتر که بیرون از پوست شمعاست به نظر بلندتر شده باشد
۶. اگر کاتتر به صورت ناگهانی و تصادفی کشیده شده باشد و در اطراف ناحیه ورود کاتتر خونریزی مشاهده شود.
۷. اگر دچار تنگی نفس و یا سرفه های مکرر شدید

نکات مهم:

۱. پانسمان محل لوله گذاری شده هر روز تعویض شود.
۲. هرگونه جابجایی غیر طبیعی محل لوله فوراً گزارش شود.
۳. بیمار می تواند حمام کند ولی در هنگام حمام کردن باید روی پانسمان محل لوله گذاری شده، و با يك کیسه پلاستیکی پوشانده شود.
۴. بعد از حمام پانسمان تعویض شود.
۵. مواظب باشید کاتتر کشیده یا تا نشود.
۶. دستهای خود را مخصوصاً پس از تولت با آب و صابون بشویید.
۷. در صورت مرطوب شدن پانسمان فوراً آن را تعویض کنید.
۸. هرگز پیچ های سر لوله ها را دستکاری نکنید و اگر باز شد، سریع ببندید